

# 甘肃省安装建设集团有限公司

（丙烯腈装置焚烧炉达标项目

变更增加废水罐）

电气仪表材料设备采购

## 邀请招标文件

采购项目编号：GSAZJT-2024-16

招标人： 甘肃省安装建设集团有限公司

招标日期： 2024 年 10 月 31 日

# 目 录

<b>第一章 投标邀请函</b> .....	<b>3</b>
<b>第二章 投标人须知</b> .....	<b>7</b>
一、投标人须知前附表 .....	7
二、综合说明 .....	9
三、招标文件说明 .....	10
四、投标文件的编写 .....	11
五、投标文件的递交 .....	14
六、开标、评标、定标 .....	15
<b>第三章 采购货物及要求</b> .....	<b>19</b>
一、采购货物一览表 .....	19
二、售前保障要求 .....	22
<b>第四章 开标程序及评标办法</b> .....	<b>23</b>
一、开标程序 .....	23
二、评标委员会 .....	24
三、评标原则 .....	24
四、评标内容及评分标准 .....	25
<b>第五章 投标文件格式</b> .....	<b>27</b>
第一部分 投标人资格证明文件 .....	28
第二部分 商务文件 .....	36
第三部分 技术文件 .....	42

## 第一章 投标邀请函

各投标人：

XXX 供应商名称 受甘肃省安装建设集团有限公司的邀请，对（采购项目名称）进行邀请招标采购，欢迎符合资格条件的投标人投标。

一、 采购项目名称：丙烯腈装置焚烧炉达标项目工程施工（变更增加废水罐）

二、 采购项目编号： GSAZJT-2024-16

三、 采购控制价：320 万元

四、 采购项目内容：

序号	货物名称	规格型号技术参数	单位	数量
1	双金属温度计（带套管）		支	2
2	不锈钢隔膜压力表		块	7
3	一体化温度变送器		支	2
4	远传压力变送器		台	6
5	远传差压变送器_液位		台	4
6	雷达液位计		台	2
7	电磁流量计	DN25 PN25	台	3
8	气动薄膜调节阀	DN80 PN16	台	2
9	气动薄膜调节阀	DN150 PN16	台	2
10	开关阀	DN25 PN16	台	2

11	开关阀	DN50 PN16	台	2
12	开关阀	DN80 PN16	台	2
13	可燃气体检测器		台	1
14	有毒气体检测器		台	3
15	气体报警仪二次表(现场报警灯)		套	1
16	GDS 卡件		块	3
17	DCS 系统扩容	过程 I/O 组件调试 模拟量/过程 I/O 组件调试 数字量	套	1
20	DCS 系统调试		套	1
21	水质分析系统		套	1
22	防爆型接线箱	(ExdIICT4 IP65)	台	8
24	电缆	12×2×1.0mm <sup>2</sup>	100 米	5
25	电缆	8×2×1.0mm <sup>2</sup>	100 米	25
26	电缆	6×3×1.5mm <sup>2</sup>	100 米	5
27	电缆	1×2×1.5mm <sup>2</sup> (铠装)	100 米	8
28	电缆	1×3×1.5mm <sup>2</sup> (铠装)	100 米	0.75
29	RS-485 通讯电缆	1×2×1.5mm <sup>2</sup>	100 米	10
30	铜芯阻燃 PE 绝缘 PVC 护套控制电 缆	14×2.5mm <sup>2</sup>	100 米	5
31	铜芯阻燃 PE 绝缘 PVC 护套控制电 缆	2×2.5mm <sup>2</sup> (铠装)	100 米	1.5
32	铜芯交联 PE 绝缘 PVC 护套电力电 缆	3×4.0mm <sup>2</sup>	100 米	5

33	铜芯聚氯乙烯绝缘 BVR 软电线 (黄绿相间)	1×16mm <sup>2</sup>	100 米	2.8
34	槽盒式直通桥架	300×150mm L=6m 25 节	10 米	15
35	仪表小汇线槽	100×50mm L=2m 45 节	10 米	9
36	仪表小汇线槽	50×50mm L=2m 278 节	10 米	55.6
37	0.38kV 低压开关柜带电动机保护	0.38kV, 50kA, 15kW,	面	2
38	1kV 电力电缆	ZA-YJV22-0.6/1kV 3×25+1×16	100 米	12
39	1kV 电力电缆	ZA-YJV22-0.6/1kV 5×16	100 米	5
40	1kV 电力电缆	ZA-YJV22-0.6/1kV 4×4	100 米	18
41	1kV 电力电缆	ZA-YJV22-0.6/1kV 4×6	100 米	10
42	控制电缆	ZA-KYJV22-0.45/0.75 10×2.5	100 米	20
43	控制电缆	ZA-KYJVP-0.45/0.75 5×1.5	100 米	20
44	控制电缆	ZA-DJYPVP-0.45/0.75 2×2×1.5	100 米	5
45	1kV 电力电缆	ZA-YJV22-0.6/1kV 3×4	100 米	5
46	照明电缆	ZA-YJV-0.6/1 3×2.5	100 米	3
47	黄绿相间绝缘铜导线	BVR-500 1×10	10 米	3
48	黄绿相间绝缘铜导线	BVR-500 1×16	10 米	3
49	电缆桥架铝合金梯级式		10 米	18
50	电缆桥架开盖		10 米	20
51	防爆现场操作柱	Exd IIBT4 Gb, IP65, WF2	台	4
52	防爆动力配电箱 (电伴热)		台	1

53	自限温伴热带~220V, Exd IIBT4 Gb, IP66 (含接线盒)	Exd IIBT4 Gb, IP65, WF2	10 米	40
54	防爆彩色一体化摄像机		台	2
55	防爆 LED 灯	AC220V, 40W, Exd IIBT4 Gb, IP65, WF1	10 套	0.4
56	双管 LED 荧光灯	AC 220V, 光源功率:20W×2	10 套	0.8
57	暗转双控翘板开关~	220V, 10A	套	2

五、 供应商资格要求:

1. 符合《政府采购法》第二十二条规定;
2. 供应商具有独立法人资格, 提供有效的营业执照;
3. 供应商财务状况良好, 并依法纳税;
4. 投标人企业信誉良好, 近三年无合同诉讼及建设系统不良记录, 投标人和主要产品制造商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或“重大税收违法案件当事人名单或企业经营异常名录”记录名单; 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间(以上资料查询时间以本项目招标公告发布至截止时间前为准, 如相关失信记录已失效, 供应商需提供相关证明资料)。
5. 投标人具有完善的售后服务体系。

六、 符合资格的供应商应当在 2024年10月31日(星期一) 08 时 30分起至2024年11月02日17 时30 分到www.jtdzpt.com 投标报名并领取邀请招标文件

七、投标文件递交地点及开标地址: www.jtdzpt.com (全程线上开标)

开标时间: 2024 年 11 月 07 日 09 时 30 分

## 八、 招标人联系方式：

招标人：甘肃省安装建设集团有限公司

地址：甘肃省安装建设集团有限公司会议室

招标联系人及电话：胡明勤 13919291810

刘静莉 15002605536

## 第二章 投标人须知

### 一、 投标人须知前附表

序号	内 容	内容规定
1	综合说明	1) 采购项目名称：丙烯腈装置焚烧炉达标项目（增加废水罐） 电气仪表设备采购 2) 采购项目内容：见投标邀请函 3) 评标方法：综合评分法
2	采购人	单位名称：甘肃省安装建设集团有限公司 联系人： 刘静莉                      胡明勤 联系电话：15002605536              13919291810
3	投标有效期	30日历天
4	投标人资质文件要求	（一）符合《政府采购法》第二十二条规定，提供一下材料： 1. 提供年检合格的具有统一社会信用代码的营业执照副本（复印件）； 2. 基本账户开户许可证（复印件）； 3. 法定代表人身份证明； 4. 法定代表人授权委托书；

		<p>5. 投标人纳税信用等级截图；</p> <p>6. 提供参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</p> <p>（二）投标人企业信誉良好，近三年无合同诉讼及建设系统不良记录，投标人和主要产品制造商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)记录失信被执行人或“重大税收违法案件当事人名单或企业经营异常名录”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以上资料查询时间以本项目招标公告发布至截止时间前为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。</p> <p>（三）投标人具有完善的售后服务体系</p>
5	提出质疑截止时间	2024年 11 月 02日 17 时 30 分（北京时间）以书面形式或邮件形式递交招标人
6	答复质疑期限	书面质疑受理之日起三个工作日内
7	投标保证金	<p>金额：¥ ____/____元 大写：____/____元</p> <p>缴纳方式：现金/电汇</p> <p>缴纳截止时间：投标截止日之前五日，逾期缴纳的不予受理；</p> <hr/> <p>开户名称：甘肃省安装建设集团有限公司</p> <p>开户银行：中国建设银行股份有限公司兰州电力支行</p> <p>行号：105821003024</p> <p>账号：62001380024050603708</p>



		财务负责人：肖楠 联系电话：13919295527
8	投标文件	正本PDF扫描上传www.jtdzpt.com（全程线上开标）
10	递交投标文件地点 和截止时间	地点：www.jtdzpt.com（全程线上开标） 时间：同投标截止时间
11	投标截止时间（开标 时间）	2024年11月07日 09 时 30 分（北京时间）
12	中标结果公告期限	评标结束后三个工作日
13	签订合同	中标通知书发出之日起十日内
14	投标保证金退还	未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起五个工作日内退还；中标投标人的投标保证金，采购合同签订之日起五个工作日内退还。
15	采购联系方式	采购联系人：胡明勤 采购联系电话：13919291810

## 二、综合说明

### （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物采购及服务。

### （二）定义

1. “采购人”即采购单位，是指甘肃省安装建设集团有限公司
2. “投标人”是指向招标人提交投标文件的生产厂家或供应商。
3. “中标人”是指最终被授予合同的生产厂家或供应商。
4. “货物”是指投标人按招标文件要求向招标人提供的所有货物。
5. “服务”是指根据招标文件规定中标人必须承担的有关投标产品的装卸及运输和招标文件中规定中标人应承担的义务, 以及招标文件中未规定, 但依法有利于合同履行原则, 应当由中标人承担的其它义务。
6. “书面形式”是指任何手写、打印或印刷、传真的各种函件。

### （三）合格的投标人

1. 响应招标文件要求、有提供货物和服务能力、具备本招标文件中规定条件的法人（详见第一章第五条“供应商资格要求”）。
2. 符合上述条件的投标人应承担招标文件规定和要求及履约中应承担的全部责任与义务。

### （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的所有费用。

## 三、招标文件说明

### （一）招标文件的组成

1. 投标邀请函；
2. 投标人须知
3. 采购货物及要求
4. 投标文件格式

## **(二) 招标文件的澄清及修改**

1. 要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在规定的时间前将需质疑、澄清的内容以书面质疑函的形式送达招标人，招标人在 3 日内以书面形式回复的各投标人，投标人应立即以书面形式回复确认已收到澄清文件。如在规定时间内未收到质疑则视为各投标人均对此无异议。
2. 在递交投标文件截止日期五天前，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，并以书面的形式(可传真)通知各投标人，投标人应及时以书面形式(可传真)回复确认已收到修改文件。如在规定时间内未收到质疑则视为各投标人均对此无异议。且修改文件对投标人依旧具有约束力。
3. 招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标人需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有作出实质性响应的视为各投标人均对此无异议。

## **四、投标文件的编写**

### **(一) 总体要求**

1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性和可靠性，以使其投标文件对本文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致无效投标文件。
2. 投标文件及投标人与招标人就本次招标货物有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。
3. 投标人应按招标文件中提供的文件格式、内容和要求编制投标文件。

### **(二) 投标文件的组成**

投标文件应分为资格证明文件、商务文件、技术文件三部分，三部分在统一目录下装订成一册，封装于一个密封袋内，加贴封条，在封套封口处加盖申请人公章。

**1. “资格证明文件”应包含以下内容（但不限于以下内容）：**

- (1) 投标人资格声明函（格式附后）；
- (2) 法定代表人身份证明（格式附后）；
- (3) 法定代表人授权委托书（格式附后）；
- (4) 投标人基本情况表，并附投标人营业执照副本、基本账户开户许可证、产品生产许可证（如有）、体系认证证书、荣誉证书的等资料；（格式附后）；
- (5) 投标人近二年同类产品经营业绩（以中标通知书或合同为准）；
- (6) 投标人信誉资料

包含“ 国家税务总局网站（<http://hd.chinatax.gov.cn/nszx/InitCredit.html>）” 纳税信用等级（必须提供）；“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人或“重大税收违法案件当事人名单或企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网（<http://www.creditchina.gov.cn/>）“政府采购严重违法失信行为信息记录”；国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)中严重违法失信企业等的查询截图或报告（查询时间自公告发布之日起至投标截止日之前）；

(7) 投标人及其法定代表人近三年内不得有行贿犯罪行为（以中国裁判文书网 <https://wenshu.court.gov.cn/>）的查询结果为准（查询时间自公告发布之日起至投标截止日之前）；

(8) 投标材料真实性保证承诺书；

(9) 投标人认为有必要提供和说明的其它文件和说明资料。

备注：代理商必须提供制造商出具的针对本项目的代销授权书原件。

**2. “商务文件”包含以下内容（但不限于以下内容）：**

- (1) 投标函（格式附后）；
- (2) 开标一览表（格式附后）；
- (3) 分项报价表（格式附后）；
- (4) 商务偏差表（格式附后）；
- (5) 投标人认为有必要提供和说明的其它文件和说明资料。

投标报价说明：

- ◆ 所有价格均以人民币报价，投标报价应包括所有材料（设备）本身价格及包装、装卸、运输以及运输过程中发生的所有费用；报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应根据以上要求及投标产品技术规格要求进行合理报价，每个单项产品只允许有一个报价（如有漏算或缺项均视为已包含在报价中），任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目。
- ◆ 投标报价保留2位小数，单位元。

### 3. “技术文件”包含以下内容（但不限于以下内容）：

- (1) 投标货物的技术参数响应表（格式附后）；
  - (2) 投标货物技术偏离表（格式附后）；
  - (3) 投标产品合格证、检测报告、性能试验报告等；
  - (4) 投标产品使用说明书、产品彩页资料，包含主要技术参数、特点和质量水平的详细描述及产品具有优越性的说明（包括文字和图表等）；
  - (5) 投标人对所供货物的质量保证，包装运输装卸等措施的完善性，合理性和可靠性的具体实施方案；
  - (6) 投标货物售后服务承诺书（格式自拟）；
- 注：必须包含质保期内服务和质保期外服务两种。
- (7) 投标人认为有必要提供和说明的其它文件和说明。

### （三）投标文件编制说明

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。严格按照规定的顺序装订成册并编制目录并标明页码合订成册，混乱的编排

导致投标文件被误读或评审人员查找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”。

2. 投标人必须保证投标文件中所提供的全部资料是真实可靠的，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

#### **（四）投标有效期**

投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为30天；

#### **（五）投标文件的签署及规定**

1. 投标人应按招标文件的相关要求准备投标文件，每套投标文件的封面上须清楚的标明“正本”、“副本”字样。若正本和副本有差异，以正本为准；
2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法定代表人或其授权委托人在投标文件上签字；
3. 投标文件所有复印件上均需投标人盖单位公章。

#### **（六）投标文件的密封和标记**

1. 投标文件应分为商务文件、资格证明文件和技术文件三部分，三部分在统一目录下合订成册，正本、副本、电子版按招标文件要求（正本一份、副本二份）统一包装在一起密封，并在封口处加盖投标人单位公章。

2、密封包的封面应注明：项目名称、投标人名称、投标人地址、联系人、联系电话及在规定的开标时间“ 年 月 日 时 分之前不得启封”。

## **五、投标文件的递交**

### **（一）递交投标文件截止期**

递交投标文件截止时间前将投标文件递交至招标文件规定的投标地点，逾期递交的投

标文件不予接收。递交投标文件时还需递交投标保证金收据、法定代表人授权书及被授权人身份证原件。

## **（二）投标文件的修改和撤销**

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人处。
2. 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。
3. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
4. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

## **（三）无效的投标文件**

递交投标文件截止时间之后送达的投标文件；

# **六、开标、评标、定标**

## **（一）开标**

1. 招标人在规定的日期、时间和地点按程序组织开标会议。
2. 招标人按投标人递交投标文件的逆顺顺序，在开标现场当众检验密封、拆封清点投标文件正、副本数。

## **（二）评标原则**

1. 根据符合采购需求、质量和服务等要求，先审查资格证明文件，若资质不具备资格，即终止其参与投标资格，其技术文件和商务文件不在参加评审，投标文件视为无效。
2. 本项目评标采用综合评分法确定中标候选人。
3. 在开标评标期间，招标人或评标人员可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关

澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

### (三) 评分标准

评分内容	具体评分项	评分标准	备注
资格 证明 文件 (30)	履约能力 (总分10分)	近两年经营业绩，1项合同（2分）	
	财务状况 (总分5分)	一般纳税人（5分） 小规模纳税人（3分）	
	信誉方面 (总分15分)	1、纳税信用等级：A级（5分），B级（4分），C级（3分），D级（2分），M级（1分），否则不得分； 2、未列入“信用中国”记录失信被执行人，提供证明资料（1分） 3、未列入“信用中国”重大税收违法案件当事人名单或企业经营异常名录，提供证明资料（1分） 4、未列入“中国政府采购网”严重违法失信行为信息记录，提供证明资料（1分） 5、未列入国家企业信用信息公示系统中严重违法失信企业，提供证明资料（1分） 6、投标人及其法定代表人近三年内不得有行贿犯罪行为，提供证明资料（2分） 7、提供体系证书（2分） 8、提供荣誉证书（2分）	



<p>商务文件 (50分)</p>	<p>投标报价</p>	<p>通过符合性审查及计算错误修正的投标人的投标报价为有效报价。</p> <p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公示计算：</p> <p><b>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*50%*100</b></p> <p>报价得分保留两位小数。</p>	
<p>技术文件 (20分)</p>	<p>售后服务 承诺书 (总分5分)</p>	<p>承诺必须满足需方要求，并提供以下资料：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、提供使用说明书资料，得1分；</li> <li>2、提供施工现场设备免费安装调试培训，得1分；</li> <li>3、承诺设备质保期高于招标文件要求，得1分；</li> <li>4、提供终生售后服务，质保期内质量问题免费维修，质保期外协商维修处理，得1分；</li> <li>5、货物质量问题处理与处理的响应时间，安排合理、有实质性承诺，得1分；</li> </ol>	
	<p>质量保证 (总分 5 分)</p>	<p>投标人提供投产品的质量及质量保证承诺情况（必须附相关资料），优秀得 5 分，一般得 3 分，不完善不得分。</p>	
	<p>售后服务体系 (总分5分)</p>	<p>投标人具有完善售后服务体系（含售后联系人员名单、电话等），优秀得5分，一般得3分，不完善不得分。</p>	

	<p style="text-align: center;">其他</p> <p style="text-align: center;">(总分5分)</p>	<p>1、投投标产品“技术参数要求”完全响应招标要求（附产品合格证、检测报告等相关资料），得3分，否则不得分；</p> <p>2、对货物的包装、装卸、运输方案科学合理、细节详尽的得2分，否则不得分。</p>	
--	---	---	--

## 七、授予合同

（一）开标结果：评标委员会完成评标后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评标报告，并按评标办法推荐中标候选人。

### （二）中标通知和合同授予

1. 中标通知书：评标结束评标委员会将评审报告送交招标人领导小组，招标人自收到评审报告之日起3个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标投标人，并发出中标通知书，

2. 签订合同：中标人按《中标通知书》规定的时间、地点与招标人签订投标货物采购合同，双方签字盖章后生效。如有合理证据证明投标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，招标人有权拒签合同。

3. 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

4. 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标人即没收投标保证金，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

5. 合同签约后即为招标结束。

### 第三章 采购货物及要求

#### 一、采

序号	货物名称	规格型号技术参数	单位	数量
1	双金属温度计（带套管）		支	2
2	不锈钢隔膜压力表		块	7
3	一体化温度变送器		支	2
4	远传压力变送器		台	6
5	远传差压变送器_液位		台	4
6	雷达液位计		台	2
7	电磁流量计	DN25 PN25	台	3
8	气动薄膜调节阀	DN80 PN16	台	2
9	气动薄膜调节阀	DN150 PN16	台	2
10	开关阀	DN25 PN16	台	2
11	开关阀	DN50 PN16	台	2
12	开关阀	DN80 PN16	台	2
13	可燃气体检测器		台	1
14	有毒气体检测器		台	3
15	气体报警仪二次表(现场报警灯)		套	1
16	GDS 卡件		块	3
17	DCS 系统扩容	过程 I/O 组件调试 模拟量/过程 I/O 组件调试 数字量	套	1
20	DCS 系统调试		套	1

21	水质分析系统		套	1
22	防爆型接线箱	(ExdIICT4 IP65)	台	8
24	电缆	12×2×1.0mm <sup>2</sup>	100 米	5
25	电缆	8×2×1.0mm <sup>2</sup>	100 米	25
26	电缆	6×3×1.5mm <sup>2</sup>	100 米	5
27	电缆	1×2×1.5mm <sup>2</sup> (铠装)	100 米	8
28	电缆	1×3×1.5mm <sup>2</sup> (铠装)	100 米	0.75
29	RS-485 通讯电缆	1×2×1.5mm <sup>2</sup>	100 米	10
30	铜芯阻燃 PE 绝缘 PVC 护套控制电 缆	14×2.5mm <sup>2</sup>	100 米	5
31	铜芯阻燃 PE 绝缘 PVC 护套控制电 缆	2×2.5mm <sup>2</sup> (铠装)	100 米	1.5
32	铜芯交联 PE 绝缘 PVC 护套电力电 缆	3×4.0mm <sup>2</sup>	100 米	5
33	铜芯聚氯乙烯绝缘 BVR 软电线 (黄绿相间)	1×16mm <sup>2</sup>	100 米	2.8
34	槽盒式直通桥架	300×150mm L=6m 25 节	10 米	15
35	仪表小汇线槽	100×50mm L=2m 45 节	10 米	9
36	仪表小汇线槽	50×50mm L=2m 278 节	10 米	55.6
37	0.38kV 低压开关柜带电动机保 护	0.38kV, 50kA, 15kW,	面	2
38	1kV 电力电缆	ZA-YJV22-0.6/1kV 3×25+1×16	100 米	12

39	1kV 电力电缆	ZA-YJV22-0.6/1kV 5×16	100 米	5
40	1kV 电力电缆	ZA-YJV22-0.6/1kV 4×4	100 米	18
41	1kV 电力电缆	ZA-YJV22-0.6/1kV 4×6	100 米	10
42	控制电缆	ZA-KYJV22-0.45/0.75 10×2.5	100 米	20
43	控制电缆	ZA-KYJVP-0.45/0.75 5×1.5	100 米	20
44	控制电缆	ZA-DJYPVP-0.45/0.75 2×2×1.5	100 米	5
45	1kV 电力电缆	ZA-YJV22-0.6/1kV 3×4	100 米	5
46	照明电缆	ZA-YJV-0.6/1 3×2.5	100 米	3
47	黄绿相间绝缘铜导线	BVR-500 1×10	10 米	3
48	黄绿相间绝缘铜导线	BVR-500 1×16	10 米	3
49	电缆桥架铝合金梯级式		10 米	18
50	电缆桥架开盖		10 米	20
51	防爆现场操作柱	Exd IIBT4 Gb, IP65, WF2	台	4
52	防爆动力配电箱（电伴热）		台	1
53	自限温伴热带~220V, Exd IIBT4 Gb, IP66（含接线盒）	Exd IIBT4 Gb, IP65, WF2	10 米	40
54	防爆彩色一体化摄像机		台	2
55	防爆 LED 灯	AC220V, 40W, Exd IIBT4 Gb, IP65, WF1	10 套	0.4
56	双管 LED 荧光灯	AC 220V, 光源功率:20W×2	10 套	0.8
57	暗转双控翘板开关~	220V, 10A	套	2

## 购货物一览表

### 二、售前保障要求

1. 供应商提供产品货物清单、质量合格证明、材质证明、生产批号、性能检测报告；
2. 供货商将所投产品运送到采购人指定地点，承担货物包装、装卸、运输及运输过程发生的一切费用，并进行技术交底或培训；
3. 由采购单位、供货单位、监理单位共同对产品质量进行检查、验收，对于不合格产品采购人拒收，供货人无条件更换，供货期不予延期。
4. 供应商必须明确产品供货周期。

### 三、售后服务及质量保证要求

- 1、货物保质期至少为个月，在质保期内出现的货物质量问题，供货人应及时进行更换和处理，质保期外的货物质量问题，可提供服务，费用双方协商确定。

### 四、付款方式

#### 第一种支付方式：

1. 价款支付：电汇或 6 个月银行承兑，与建设方资金支付比例同步，风险共担。

1.1 买方应在收到建设单位预付款后按付款比例支付给卖方合同总价的 30%，作为合同预付款。

1.2 卖方按买方要求的时间送货到 XXXX 项目施工现场（指定位置）并经建设单位、监理单位、施工单位、供货方四方组成的验收小组签字确认无误后，一周内支付合同总价的 65% 作为到货款。

1.3 材料通过监理方、建设方验收合格后 12 个月后 5 个工作日内同比例支付合同总额 5% 质保金。

1.4 买方付款前卖方必须提供与付款一致的合法完税凭证，收款帐户与合同一致，否则不予付款。

1.5 在签订合同生效后立即安排生产，在建设单位付款后 3-5 个工作日付款到位，当建设单位延迟付款情况下，采购合同供货周期不能有所延误须按期到场。

#### 第二种支付方式：

##### 1. 价款支付

2. 支付形式：分批次支付货款，最终核算金额以实际供货量为核算量，买方应在每批次供货前支付给卖方此批次价格的 10%，作为此批次货物的预付款。

3. 发货前卖方在付清此批设备材料全款，次日卖方负责送货到买方指定位置。

4. 本合同实行风险共担，买方付款与项目建设方付款同步，因建设方资金不到位致使无法及时付款，不失为买方违约。

## 第四章 开标程序及评标办法

### 一、开标程序

主持：甘肃省安装建设集团有限公司

（一）宣布会场纪律。

（二）介绍本次开标项目的招投标情况。

（三）介绍本项目开标会上的监标人、唱标人和工作人员。

（四）监标人核查各投标人代表授权委托书和投标保证金缴纳情况。

（五）监标人和投标人代表共同检查投标文件密封情况并签字确认。

(七) 宣布开标。

(八) 开始唱标；唱标时,按投标文件递交逆顺序唱标,同一内容唱两次,如有疑问,在唱标结束后举手向主持人示意,经同意后方可提出问题。

(九) 投标人在开标记录上对以上唱标结果进行核对,并签字确认。

(十) 宣布开标会议结束,请投标人退场。

开标会议结束后,由项目负责人、工作人员将所有合格投标文件及开标记录送到评标会场。

## 二、评标委员会

(一) 评标委员会由 5 人组成,评标专家由招标领导小组在本单位专家库中随机抽取,组成本次评标委员会,评标委员会根据招标文件要求,严格遵照评标原则负责对各投标供应商递交的投标文件进行审查、质疑、评价和比较,并出具评审报告推荐中标候选人。

(二) 评标期间,投标人法人代表或法人委托人必须在评标室外等候,随时解答评标委员会家提出的有关澄清说明事宜。如不在场,则事后不得对采购过程及结果提出异议。

## 三、评标原则

(一) 评标委员将遵循公开、公平、公正的原则。

(二) 在开标、评标期间,投标人不得向评标委员会成员询问评标情况,不得进行旨在影响评标结果的活动,否则取消其投标资格。

(三) 在评标过程中,评标委员成员不得与投标人私下交换意见。

(四) 在评标工作结束后,凡与评标情况有接触的任何人都不得将评标情况扩散出评标委员成员之外。



(五) 评审时如发现投标人的报价低于成本价和明显低于市场平均价的，评审专家要求该投标人书面说明并提供相关证明材料，该投标人不能合理说明原因并未提供证明材料的，评审专家可将该投标人的投标文件作无效处理。

(六) 评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标文件。

(七) 本项目评标以综合评分法确定中标候选人。

(八) 自评审结束，将评审报告送交招标人领导小组，招标领导小组自收到评审报告之日起3个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标投标人，并发出中标通知书。

#### 四、评标内容及评分标准

评标委员会将以招标文件要求为评标依据。

符合性审查：评标委员会对投标商的投标文件进行符合性审查，对不能满足以下任意一条要求的投标人，视同未能对招标文件做出实质性响应，按无效标或废标处理：

- 1) 投标文件未按招标文件规定编制、标注、装订的；
- 2) 投标人未按要求交纳投标保证金；
- 3) 投标文件未按招标文件要求签字盖章；
- 4) 投标人未提供法定代表人授权委托书的；
- 5) 非生产产品投标人未提供制造商出具的针对本项目代销授权书；
- 6) 投标人未提供企业资质证明文件原件或不符合招标资格要求的；
- 7) 投标文件未按规定的格式填写；或者填写的内容不全；或关键内容字迹模糊，无法辨认；或者涂改处未加盖投标人公章及法人或法人授权人签字的；
- 8) 投标人提供产品的技术参数不满足招标要求或未提供产品技术参数证明资料原件的；
- 9) 投标人报价低于成本价且不能合理说明原因，并提供证明材料的；

- 10) 投标人以他人名义参加开标、以行贿手段谋取成交或者以弄虚作假等方式谋取成交的；
- 11) 经核实两个或两个以上投标人的投标文件有雷同或有串标行为的；
- 12) 投标报价超过预算限价的；

(二) 对通过符合性审查投标人的资格文件、商务文件、技术文件等方面进行综合评分。其中价格分为 30 分；商务分为 50 分；技术及服务分为 20 分，三项总和按四舍五入保留两位小数，得分最高者为拟中标单位。具体评标办法如下：

## 第五章 投标文件格式

正本/副本

\_\_\_\_\_  
(项目名称)

# 投标文件

投标人（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日期：

## 第一部分 投标人资格证明文件

### 一、投标人资格声明函

（招标人名称）：

我（投标人全称）\_\_\_\_\_愿意对 \_\_\_\_\_（采购招标项目名称） 进行投标。并在此声明，提交的下列资料中所有关于投标人资格的文件材料、证明、陈述均是真实、准确的。如果发现此类文件材料、证明、陈述与事实不符，我方将承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投 标 人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限： \_\_

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月 日

附：法定代表人身份证复印件正反面

### 三、法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名，职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改本（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

年月日

附：委托代理人身份证复印件正反面

#### 四、投标人基本情况表

投标人名称				
营业执照 组织结构代码				
成立时间		员工总人数	人	
注册地址		注册资本（万元）		
法定代表人	姓名		联系电话	
联系方式	联系人		电话	
	传真		网址	
开户银行				
账号				
开户行行号				
开户行地址				
开户行电话				
经营范围				
备注				

备注：后附投标人营业执照副本、基本账户开户许可证、产品生产许可证（如有）、近一年的财务审计报告等资料

投 标 人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日







## 七、投标材料真实性保证承诺书

致：（招标人名称）

本人（                    ）以（投标人名称）法定代表人的资格，郑重承诺：

本单位此次参加（项目名称）投标所提交的所有资料都是真实的。如有虚假，本单位愿意接受招标人作出的取消投标、中标资格及没收投标、履约保证金的决定。同时，愿意接受行政主管部门依法作出的其它处罚决定。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

注：本承诺书原件应装订在投标文件正本中，必须由法定代表人签字方可有效。

## 八、其他资料

## 第二部分 商务文件

### 一、投标函

致：（招标人名称）

1. 我方已详细阅读了\_\_\_\_\_（招标项目名称）招标文件的全部内容，愿意就本项目以人民币元（大写： ）总报价参加本次投标（详见报价一览表）。

2. 我方同意在本项目招标文件中规定的有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限内均有约束力。

3. 我方承诺已具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应具备的全部条件。

4. 保证按招标文件要求提交全部内容的投标文件，所提供的产品质量均达到国家相关质量评定标准，并对所提供的产品质量负全责。

5. 我方完全理解不一定接受最低价格因素。

6. 投标文件有效期为30天

7. 如我方中标：

（1）承诺在中标通知书规定期限内与你签订合同，并承担招标文件（合同）规定的责任和义务。

（2）承诺承担货物运至现场过程所发生的一切费用和技术培训及售后服务等所有费用。

（3）同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切资格证明、数据或资料，并保证其真实性、合法性。

（4）承诺在后头期限内完成产品交付及相关售后服务等。

（5）（补充说明）。

投标人（单位公章）：

授权代表签字：

联系电话：            传真：

投标日期：  年  月  日

## 二、开标一览表

序号	材料名称	供货期	投标报价	备注
合计	¥ 元（大写：元）			

备注：

1. 供货期：招标文件有具体时间，填写具体时间，无具体时间根据合同要求；
2. 投标报价分设备费和安装人工费分别报价；
3. 投标报价大小写不一致时，以大写为准，投标报价保留两位小数。

### 三、分项报价表

项目名称：

投标人：（盖章）

序号	货物名称	规格型号 技术参数	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	生产厂家 (全称)	备注
1								
2								
3								
4								
	合计：							

注：1、设备必须详细填写技术参数， 2、此表在不改变格式的情况下可扩展。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期： 年 月 日





## 五、其他资料（自拟）

• 第三部分 技术文件

一、投标货物的技术参数响应表

项目名称：

投标人名称（单位公章）：

序号	货物名称	招标文件要求 规格型号、技术参数	品牌	投标产品响应 规格型号、技术参数	品牌	备注
1						
2						
3						

备注：1. 供应商应对投标货物逐条列出；

2. 招标文件对货物规格型号、技术参数、品牌无要求的，此表对应栏应填写“无”，但必须注明投标产品规格型号、技术参数、品牌。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

## 二、投标产品技术参数偏离表

项目名称：

投标人名称（单位公章）：

序号	招标文件要求	投标文件响应	偏 离

**注：**1. 投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术要求有不同，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

2. 此表在不改变表式的情况下可自行制作。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

### 三、货物售后服务承诺书

(格式自拟)