

甘肃省安装建设集团有限公司  
长庆油田分公司2024年油田产能建设项目中  
小型场站及其配套工程（第三批）第九标段  
专业劳务分包

邀请招标文件

招标人：甘肃省安装建设集团有限公司

招标日期：2025年12月12日



## 第一章：投标邀请函

各投标人：

甘肃省安装建设集团有限公司对长庆油田分公司2024年油田产能建设项目中小型场站及其配套工程（第三批）第九标段专业劳务分包进行招标，欢迎符合具备投标资格条件的投标人参加投标。

一、 采购项目名称：长庆油田分公司2024年油田产能建设项目中小型场站及其配套工程（第三批）第九标段

二、 采购控制价：430万元

三、 采购项目内容：

项目名称：长庆油田分公司2024年油田产能建设项目中小型场站及其配套工程（第三批）第九标段

序号	工程量清单名称	规格型号	单位	数量
1	合H59至庄六转集气管线	1、敷设 $\Phi 114*5$ 环氧粉末集气管线	km	11.6
2	合H59至庄六转集油管线	1、敷设集油管线89*5黄夹克	km	10.6
3	合H59至庄六转供气管线	1、敷设供气管线工程L245N- $\Phi 60\times 5\text{mm}$ 环氧粉末	km	10.2
4	合H68至合H63输油管线40m桁跨1座	1、安装40m桁跨1座， 2、跨越89*5黄夹克管线敷设40m，	项	1

5	庄148输油点工程	<p>一、庄148迁移加热炉基础：新建及拆除：制作加热炉基础1座、5m³水箱基础1座、循环泵基础2座；</p> <p>二、庄148输油点临时系统：（一）集输系统（含管沟及防腐保温、管阀配件）：1、总机关撬出口至加热炉一次加热管网敷设安装7m+88m；旧总机关临时管线16m；污油回收装置至一次加热管线16m；2、加热炉至2024年油气混输撬管网敷设118m；高架罐至2024年油气混输撬进口管网敷设18m；3、加热炉一次加热管网至缓冲罐敷设22m；缓冲罐至2024年油气混输撬敷设19m；4、2024年油气混输撬至加热炉二次加热管网敷设117m+3m；2024年油气混输撬直接外输临时流程敷设16m；5、加热炉至外输阀组管网敷设95m；临时投运敷设11m管线；6、热网（高架罐接入）管网敷设86m；7、安装集油收球加药一体化集成装置模块1套；8、外输阀组安装模块1套；9、无泄漏防爆污油回收装置2.0-I安装模块1套；10、安装油气混输一体化集成装置模块1套；11、加热炉安装模块1套；</p> <p>三、庄148输油点临时系统（二）电气部分：1、变压器至2024年油气混输撬动力电缆敷设；2、变压器至集油收球撬敷设电缆；3、污油回收装置电气安装；4、安装投光灯塔2座；5、防雷接地；6、PLC柜子电源；</p> <p>四、庄148输油点临时系统（三）仪表部分：1、2024年油气混输撬至数字化PLC柜；2、集油收球撬至PLC数字化柜敷设；3、污油回收装置配电箱至PLC数字化柜；4、安装点型可燃气体探测器 3台；5、外输阀组仪表安装；6、流量计布线；7、安装PLC IP45 控制机柜1台；8、安装黄绿接地线</p> <p>五、庄148输油点临时系统（四）结构部分：集油收球加药一体化集成装置基础1座、油气混输撬基础1座、污油回收装置基础1座、加热炉基础1座、PLC机柜基础1座；硬围挡85m；</p> <p>六、庄148输油点临时系统（五）保护性拆除部分；</p>	项	1
6	乐H15平台临时系统	<p>一、1、乐H27井场保护性拆除5具40m³ 高架储油罐；2、乐H20井场拆除3具40m³ 高架储油罐；办理二级动火票一次；</p> <p>二、安装工作量：1、乐H20井场剩余3具40m³ 高架罐改造流程；2、乐乐H15平台安装：10具40m³ 高架罐基础制作；制作安装10具（新上2具）40m³ 高架储油罐；制安（新上）8井式总机关1座；总机关至高架罐焊接114*5黄夹克管线65m；安装井口放喷流程5套；安装井口至总机关无溶剂防腐 Φ60*5管线455m；3、H16至乐H15平台管辖焊接114*5黄夹克管线290m（含管沟1.4m深）；</p>	项	1
7	庄31增更换输油泵	<p>一、保护性拆除：螺杆输油泵1台</p> <p>二、新建部分：螺杆输油泵EHJ-DF20/400 37Kw 1台</p>	项	1

8	庄53增压风机	一、保护性拆除： 1) 伴生气压缩机组1台（约6.8t）、L245N-Φ89×5mm环氧粉末管6m； 二、安装工作量 1、安装伴生气压缩机组1台（约6.8t）； 2、安装无泄漏防爆污油回收装置2.0-I 1套；	项	1
9	伴生气综合大队地埋罐	1、人工拆除硬化场地8m长*2m宽*0.2m厚、拆除渗水砖8m长*2m宽*0.3m厚（含基层）； 2、安装地埋生活污水20m³玻璃钢罐1具；	项	1
10	合H48平台（2025）	1、拆除3增式+2增式DN65来油撬装总机关1套（3.5t）； 2、安装DN100收球筒1套、Z41H-25 DN100闸阀3套（配法兰螺栓螺母垫片）； 3、安装撬装5增式总机关1座； 4、制作配电柜彩板房1座（3m宽*3.5m长*2.8m高）；	项	1
11	固平5扩井场	1、固平33-241井安装五型一井式抽油机1台； 2、安装抽油机护栏1套； 3、吊运五型一井式抽油机1台；	井场	1
12	宁298井场	1、宁298井安装五型一井式抽油机1台； 2、安装抽油机护栏1套；安装井口1套；敷设60*5环氧粉末管线58m 3、吊运五型一井式抽油机1台； 4、安装铺设4*6电缆78m。	井场	1
13	庄397井场	1、庄397井安装五型一井式抽油机1台； 2、安装抽油机护栏1套；安装井口1套；敷设60*5环氧粉末管线85m 3、吊运五型一井式抽油机1台； 4、安装铺设4*6电缆65m。	井场	1
14	乐220井场	1、安装投球器1台、敷设60*5环氧粉末管线90m、弯头DN50 6D 12个；管沟85m；铺设4*2.5电缆95m； 60*5环氧粉末管线独立连头2处；	井场	1
15	合H59平台	1、合H59-1井、合H59-2井、合H59-3井、合H59-4井、合H59-5井安装八型5井式抽油机5台； 2、铺设4*6电缆420m； 3、安装抽油机护栏5套。	井场	1
16	庄121-3井场	1、宁118-16拆除五型1井式抽油机1台，拆除抽油机护栏1套，抽油机配电柜1台、电机1台；吊运至井场外；	井场	1
17	庄121-3井场	1、宁116-20、宁115-19、宁115-18、宁117-18、宁117-17、宁118-16、宁307安装五型六井式抽油机7台； 2、安装抽油机护栏7套； 3、吊运五型一井式抽油机7台；	井场	1
18	固平32-27	1、保护性拆除固平31-31井的立式抽油机1台、固平31-261井的五型抽油机1台； 2、固平31-31井、固平31-261井安装五型抽油机2台； 安装抽油机护栏2套；抽油机配电柜安装2台；	井场	1

19	徐80-72井场	1、固平80-71、固平80-72拆除五型2井式抽油机2台，并吊运至井场外； 2、拆除抽油机护栏2套，并吊运至井场外； 3、拆除DN50投球器1套；	井场	1
20	徐80-72扩井场	1、固平80-71、固平80-72安装五型2井式抽油机2台（复产井2口）； 2、安装抽油机护栏3套； 3、吊运五型2井式抽油机2台；	井场	1
21	宁20-22井场	1、宁20-22井安装四型1井式抽油机1台； 2、安装抽油机护栏1套；安装配电柜1个；	井场	1
22	宁20-24井场	1、宁20-24井安装四型1井式抽油机1台； 2、安装抽油机护栏1套；安装配电柜1个；	井场	1
23	合H46平台	1、合H46-1、合H46-2、合H46-3、合H46-4安装六型4井式抽油机4台； 2、铺设4*6电缆360m、铺设4*2.5电缆48m； 3、安装抽油机护栏5套。	井场	1
24	固平33-20井场	1、安装DN50投球器1台、60*5环氧粉末管线65m； 2、铺设4*2.5电缆42m；	井场	1
25	固平16-60井场	1、固平16-60、徐16-25安装六型2井式抽油机2台； 2、铺设4*6电缆160m、铺设4*2.5电缆65m； 3、安装抽油机护栏2套。	井场	1
26	庄242-97井场	1、庄242-97井安装四型1井式抽油机1台， 2、安装抽油机护栏1套；安装配电柜1个；	井场	1
27	乐H15平台	1、乐H15-1、乐H15-2、乐H15-3、乐H15-4、乐H15-5、乐H15-6、乐H15-7、乐H15-8安装八型八井式抽油机8台； 2、铺设4*6电缆860m；电缆沟120m； 3、安装抽油机护栏8套。	井场	1
28	宁280井场	1、宁280井安装六型抽油机1台； 2、铺设YJV22-0.6/1KV 4×6电缆46m；人工开挖回填电缆沟46m； 3、安装抽油机护栏1套。	井场	1
29	庄121-3井场	1、宁307安装五型抽油机1台； 2、铺设YJV22-0.6/1KV 4×6电缆89m；人工开挖回填电缆沟89m； 3、安装抽油机护栏1套。	井场	1
30	固平29-18扩井场	1、庄395安装五型抽油机1台； 2、铺设YJV22-0.6/1KV 4×6电缆40m；人工开挖回填电缆沟40m； 3、安装抽油机护栏1套。	井场	1
31	庄164-53扩井场	1、固平122-191井安装五型抽油机1台； 2、铺设YJV22-0.6/1KV 4×6电缆70m；人工开挖回填电缆沟70m； 3、安装抽油机护栏1套。	井场	1
32	徐80-72井场	1、固平80-71、固平80-72安装五型抽油机2台； 2、铺设YJV22-0.6/1KV 4×6电缆221m；人工开挖回填电缆沟221m； 3、安装抽油机护栏1套。	井场	1

33	固74-70井场	1、固74-70安装五型抽油机1台； 2、铺设YJV22-0.6/1KV 4×6电缆70m，人工开挖回填电缆沟（铺砂盖砖）70m； 3、安装抽油机护栏1套。	井场	1
34	固平31-32井场	1、固平31-32井安装六型抽油机1台； 2、保护性拆除：长冲程立式抽油机1台及水泥基础；何家畔料库吊装六型抽油机1台至固平31-32井场	井场	1
35	固平120-22井场	1、固平117-22、固平120-22井保护性拆除五型抽油机2台，拆除2套五井式抽油机吊运至庄168井场，保护性拆除采油井口装置安装2口，保护性拆除污油回收池护栏1副，保护性拆除雨水收集池护栏1副，保护性拆除三井式注水阀组1座，安装DN65闸阀1套，制安投球器护栏1副，阀组护栏1座。	井场	1
36	固平5井场	1、庄168井场保护性拆除五型抽油机2台，保护性拆除六型抽油机1台吊运至固平5井场。固平5、固平6、徐76-19井安装CYJ5-2.5-18HY(SW)带护栏2台，CYJ6-2.5-18HY(SW)带护栏1台。	井场	1
37	固平29-18井场	保护性拆除固平29-18井CYJ6-2.5-18HY(SW)带护栏1台。保护性拆除采油井口装置安装1口，放置井场	井场	1
38	固平40-56井场	固平40-56井保护性拆除CYJ5-2.5-18HY(SW)带护栏1台。保护性拆除采油井口装置安装1口，放置井场	井场	1
39	庄一转零活	1、保护性拆除大门口侧面渗水砖（含基层）：57m长*（6m+1.2m）=410.4m <sup>2</sup> ；拆除损毁排水渠57m长；保护性拆除渗水砖，人工装卸用卡车转运作业区指定位置，运距1.5km；建筑垃圾57m长*（6m+1.2m）*0.3m=123.12m <sup>3</sup> 、水渠建筑垃圾57m长*（0.4m*3面）*0.3=20.52m <sup>3</sup> ，建筑垃圾挖沟机和卡车配合外运28km； 2、拆除位置铺设碎石处理：57m长*（6m+1.2m）*0.15m厚=61.56m <sup>3</sup> ，人工平整410.4m <sup>2</sup> ；	项	1

## 五、 供应商资格要求：

1. 符合《政府采购法》第二十二条规定；
2. 供应商具有独立法人资格，提供有效的营业执照；
3. 供应商财务状况良好，并依法纳税；
4. 投标人企业信誉良好，近三年无合同诉讼及建设系统不良记录，投标人和主要产品制造商未被列入“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人或“重大税收违法案件当事人名单或企业经营异常名录”记录名单；不处于中国政府采购网([www.ccgp.gov.cn](http://www.ccgp.gov.cn))政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以上资料查询时间以本项目招标公告发布至截止时间前为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

5. 投标人具有完善的售后服务体系。

六、 符合资格的供应商应当在2025年12月12日15时00分起至2025年12月15日15时00分到甘肃省安装建设集团有限公司 投标报名并领取邀请招标文件。领取招标文件时应提供以下资料：



1. 营业执照副本（盖企业鲜章）；
2. 法人授权委托书，需附法人身份证、授权人身份证（法人及委托人签字或盖章，并加盖企业鲜章）；
3. 如投标人不是生产厂家，还须提供生产厂家针对本项目的授权函原件（盖企业鲜章）。

七、投标文件递交地点及开标地址：<https://www.jtdzpt.com/>线上开标

开标时间：2025 年 12 月 18 日 15 时 00 分

八、 招标人联系方式：

招标人：甘肃省安装建设集团有限公司

地址：甘肃省安装建设集团有限公司石化工程公司会议室

招标联系人及电话：王容博 18393819802

## 第二章 投标人须知

### 一、投标人须知前附表

序号	内 容	内容规定
1	综合说明	1) 采购项目名称： 2) 采购项目内容：见投标邀请函 3) 评标方法：综合评分法

2	采购人	<p>单位名称：甘肃省安装建设集团有限公司</p> <p>联系人：王容博</p> <p>联系电话：18393819802</p>
3	投标有效期	30日历天
4	投标人资质文件要求	<p>（一）符合《政府采购法》第二十二条规定，提供以下材料：</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 提供年检合格的具有统一社会信用代码的营业执照副本（复印件）；</li> <li>2. 基本账户开户许可证（复印件）；</li> <li>3. 法定代表人身份证明；</li> <li>4. 法定代表人授权委托书；</li> <li>5. 投标人纳税信用等级截图；</li> <li>6. 提供参加政府采购活动前3 年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明；</li> </ol> <p>（二）投标人企业信誉良好，近三年无合同纠纷及建设系统不良记录，投标人和主要产品制造商未被列入“信用中国”网站（<a href="http://www.creditchina.gov.cn">www.creditchina.gov.cn</a>）记录失信被执行人或“重大税收违法案件当事人名单或企业经营异常名录”记录名单；不处于中国政府采购网（<a href="http://www.ccgp.gov.cn">www.ccgp.gov.cn</a>）政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间（以上资料查询时间以本项目招标公告发布至截止时间前为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。</p> <p>（三）投标人具有完善的售后服务体系</p>

5	提出质疑截止时间	2026年 01月 07日 15 时 00 分（北京时间）以书面形式递交招标人
6	答复质疑期限	书面质疑受理之日起三个工作日内
7	投标保证金 (本项目不适用)	<p>金额：¥ ____/____ 元 大写：____/____ 元</p> <p>缴纳方式：现金</p> <p>缴纳截止时间：投标截止日之前三日，逾期缴纳的不予受理；</p> <p>开户名称：甘肃省安装建设集团有限公司</p> <p>开户银行：中国建设银行股份有限公司兰州电力支行</p> <p>行号：105821003024</p> <p>账号：62001380024050603714</p> <p>财务负责人：肖楠</p> <p>联系电话：13309414540</p>
8	投标文件	<p>纸质版：正本一份、副本二份</p> <p>电子版：U盘1份（U盘标签注明公司名称）</p>
9	递交投标文件地点 和截止时间	<p>地点：甘肃省安装建设集团有限公司会议室</p> <p><a href="https://www.jtdzpt.com/">https://www.jtdzpt.com/</a>全程线上开标</p> <p>时间：同投标截止时间</p>
11	投标截止时间（开标时间）	2025 年 1 月 05 日 15 时 00 分（北京时间）
12	中标结果公告期限	评标结束后三个工作日
13	签订合同	中标通知书发出之日起十日内
14	投标保证金退还	未中标投标人的投标保证金，自中标通知书发出之日起五个工作

		日内退还；中标投标人的投标保证金，采购合同签订之日起五个工作日内退还。
15	采购联系方式	采购联系人： 王容博 采购联系电话：18393819802

## 二、综合说明

### （一）适用范围

本招标文件仅适用于本次招标采购所叙述的货物采购及服务。

### （二）定义

1. “采购人 ”即采购单位，是指甘肃省安装建设集团有限公司
2. “投标人 ”是指向招标人提交投标文件的生产厂家或供应商。
3. “ 中标人 ”是指最终被授予合同的生产厂家或供应商。
4. “货物 ”是指投标人按招标文件要求向招标人提供的所有货物。

5. “服务 ”是指根据招标文件规定中标人必须承担的有关投标产品的装卸及运输和招标文件中规定中标人应承担的义务, 以及招标文件中未规定, 但依法有利于合同履行原则, 应当

由中标人承担的其它义务。

6. “书面形式 ”是指任何手写、打印或印刷、传真的各种函件。

### （三）合格的投标人

1. 响应招标文件要求、有提供货物和服务能力、具备本招标文件中规定条件的法人（详见第一章第五条“供应商资格要求 ”）。

2. 符合上述条件的投标人应承担招标文件规定和要求及履约中应承担的全部责任与义

务。

#### （四）投标费用

无论投标过程和结果如何，投标人自行承担与投标有关的所有费用。

### 三、招标文件说明

#### （一）招标文件的组成

1. 投标邀请函；
2. 投标人须知
3. 采购货物及要求
4. 投标文件格式

#### （二）招标文件的澄清及修改

1. 要求对招标文件进行澄清的投标人，均应在规定的时间前将需质疑、澄清的内容以书面质疑函的形式送达招标人，招标人在 3 日内以书面形式回复的各投标人，投标人应立即以书面形式回复确认已收到澄清文件。如在规定时间内未收到质疑则视为各投标人均对此无异议。
2. 在递交投标文件截止日期五天前，招标人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行修改，并以书面的形式(可传真)通知各投标人，投标人应及时以书面形式(可传真)回复确认已收到修改文件。如在规定时间内未收到质疑则视为各投标人均对此无异议。且修改文件对投标人依旧具有约束力。
3. 招标文件的澄清、答疑、修改、补充文件是招标文件的组成部分，投标人需按照澄清、答疑、修改、补充文件的要求参与投标，投标人没有作出实质性响应的视为各投

标人均对此无异议。

## 四、投标文件的编写

### （一）总体要求

1. 投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按招标文件的要求提供投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性和可靠性，以使其投标文件对本文件作出实质性响应，否则，其投标文件可能导致无效投标文件。

2. 投标文件及投标人与招标人就本次招标货物有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

3. 投标人应按招标文件中提供的文件格式、内容和要求编制投标文件。

### （二）投标文件的组成

投标文件应分为资格证明文件、商务文件、技术文件三部分，三部分在统一目录下装订成一册，封装于一个密封袋内，加贴封条，在封套封口处加盖申请人公章。

1. “资格证明文件”应包含以下内容（但不限于以下内容）：

（1）投标人资格声明函（格式附后）；

（2）法定代表人身份证明（格式附后）；

（3）法定代表人授权委托书（格式附后）；

（4）投标人基本情况表，并附投标人营业执照副本、基本账户开户许可证、产品生产许可证（如有）、体系认证证书、荣誉证书的等资料；（格式附后）；

（5）投标人近二年同类产品经营业绩（以中标通知书或合同为准）；

（6）投标人信誉资料

包含“ 国家税务总局网站 (<http://hd.chinatax.gov.cn/nszx/InitCredit.html>) ” 纳

税信用等级（必须提供）；“信用中国”网站([www.creditchina.gov.cn](http://www.creditchina.gov.cn))记录失信被执行人或“重大税收违法案件当事人名单或企业经营异常名录”记录名单；中国政府采购网(<http://www.creditchina.gov.cn/>)“政府采购严重违法失信行为信息记录”；国家企业信用信息公示系统(<http://www.gsxt.gov.cn/>)中严重违法失信企业等的查询截图或报告（查询时间自公告发布之日起至投标截止日之前）；

（7）投标人及其法定代表人近三年内不得有行贿犯罪行为（以中国裁判文书网<https://wenshu.court.gov.cn/>）的查询结果为准（查询时间自公告发布之日起至投标截止日之前）；

（8）投标材料真实性保证承诺书；

（9）投标人认为有必要提供和说明的其它文件和说明资料。

备注：代理商必须提供制造商出具的针对本项目的代销授权书原件。

## 2. “商务文件”包含以下内容（但不限于以下内容）：

- （1） 投标函（格式附后）；
- （2） 开标一览表（格式附后）；
- （3） 分项报价表（格式附后）；
- （4） 商务偏差表（格式附后）；
- （5） 投标人认为有必要提供和说明的其它文件和说明资料。

投标报价说明：

- ◆ 所有价格均以人民币报价，投标报价应包括所有材料（设备）本身价格及包装、装卸、运输以及运输过程中发生的所有费用；报价单中标明的价格在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。投标人应根据以上要求及投标产品技术规格要求进行合理报价，每个单项产品只允许有一个报价（如有漏算或缺项均视为已包含在报价中），任何有选择的报价将不予接受，报价单中不得漏填项目。
- ◆ 投标报价保留2位小数，单位元。

## 3. “技术文件”包含以下内容（但不限于以下内容）：

- （1） 投标货物的技术参数响应表（格式附后）；

(2) 投标货物技术偏离表（格式附后）；

(3) 投标产品合格证、检测报告、性能试验报告等；

(4) 投标产品使用说明书、产品彩页资料，包含主要技术参数、特点和质量水平的详细描述及产品具有优越性的说明（包括文字和图表等）；

(5) 投标人对所供货物的质量保证，包装运输装卸等措施的完善性，合理性和可靠性的具体实施方案；

(6) 投标货物售后服务承诺书（格式自拟）；

注：必须包含质保期内服务和质保期外服务两种。

(7) 投标人认为有必要提供和说明的其它文件和说明。

### **（三）投标文件编制说明**

1. 投标人应在认真阅读招标文件所有内容的基础上，按照招标文件的要求编制完整的投标文件。严格按照规定的顺序装订成册并编制目录并标明页码合订成册，混乱的编排导致投标文件被误读或评审人员查找不到有效文件是投标人的风险。招标文件对投标文件格式有要求的应按格式逐项填写内容，不准有空项；无相应内容可填的项应填写“无”。
2. 投标人必须保证投标文件中所提供的全部资料是真实可靠的，并接受招标人对其中任何资料进一步审查的要求。

### **（四）投标有效期**

投标文件从投标文件递交截止之日起，有效期为30天；

### **（五）投标文件的签署及规定**

1. 投标人应按招标文件的相关要求准备投标文件，每套投标文件的封面上须清楚的标明“正本”、“副本”字样。若正本和副本有差异，以正本为准；
2. 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人法定代表人或其授权委



托人在投标文件上签字；

3. 投标文件所有复印件上均需投标人盖单位公章。

#### **（六）投标文件的密封和标记**

1. 投标文件应分为商务文件、资格证明文件和技术文件三部分，三部分在统一目录下合订成册，正本、副本、电子版按招标文件要求（正本一份、副本二份）统一包装在一起密封，并在封口处加盖投标人单位公章。

2、密封包的封面应注明：项目名称、投标人名称、投标人地址、联系人、联系电话及在规定的开标时间“     年    月    日    时    分之前不得启封 ”。

### **五、投标文件的递交**

#### **（一）递交投标文件截止期**

递交投标文件截止时间前将投标文件递交至招标文件规定的投标地点，逾期递交的投标文件不予接收。递交投标文件时还需递交投标保证金收据、法定代表人授权书及被授权人身份证原件。

#### **（二）投标文件的修改和撤销**

1. 投标人在递交投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但投标人必须在规定的递交投标文件截止时间之前将修改或撤回的书面通知递交到招标人处。
2. 投标人修改后的投标文件应按原来的规定编制、密封、标记和递交。
3. 在递交投标文件截止期之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。
4. 递交投标文件截止期后，投标人不得撤回其投标文件。

#### **（三）无效的投标文件**

递交投标文件截止时间之后送达的投标文件；

## 六、开标、评标、定标

### （一）开标

1. 招标人在规定的日期、时间和地点按程序组织开标会议。
2. 招标人按投标人递交投标文件的逆顺顺序，在开标现场当众检验密封、拆封清点投标文件正、副本数。

### （二）评标原则

1. 根据符合采购需求、质量和服务等要求，先审查资格证明文件，若资质不具备资格，即终止其参与投标资格，其技术文件和商务文件不在参加评审，投标文件视为无效。
2. 本项目评标采用综合评分法确定中标候选人。
3. 在开标评标期间，招标人或评标人员可要求投标人对其投标文件进行澄清，有关澄清的要求和答复均应以书面形式提交。

### （三）评分标准

评分内容	具体评分项	评分标准	备注
	履约能力 (总分10分)	近两年经营业绩，1项合同（2分）	
	财务状况 (总分5分)	一般纳税人（5分） 小规模纳税人（3分）	

<p>资 格 证 明 文 件  (30)</p>	<p>信誉方面  (总分15分)</p>	<p>1、纳税信用等级：A级（5分），B级（4分），C级（3分），D级（2分），M级（1分），否则不得分；</p> <p>2、未列入“信用中国”记录失信被执行人，提供证明资料（1分）</p> <p>3、未列入“信用中国”重大税收违法案件当事人名单或企业经营异常名录，提供证明资料（1分）</p> <p>4、未列入“中国政府采购网”严重违法失信行为信息记录，提供证明资料（1分）</p> <p>5、未列入国家企业信用信息公示系统中严重违法失信企业，提供证明资料（1分）</p> <p>6、投标人及其法定代表人近三年内不得有行贿犯罪行为，提供证明资料（2分）</p> <p>7、提供体系证书（2分）</p> <p>8、提供荣誉证书（2分）</p>	
--	------------------------------	---	--

<p>商务文件 (50分)</p>	<p>投标报价</p>	<p>通过符合性审查及计算错误修正的投标人的投标报价为有效报价。</p> <p>满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格为满分。其他投标人的报价得分统一按照下列公示计算：</p> <p><b>投标报价得分=（评标基准价/投标报价）*50%*100</b></p> <p>报价得分保留两位小数。</p>	
<p>技术文件 (20分)</p>	<p>售后服务 承诺书 (总分5分)</p>	<p>承诺必须满足需方要求，并提供以下资料：</p> <p>1、提供使用说明书资料，得1分；</p> <p>2、提供施工现场设备免费安装调试培训，得1分；</p> <p>3、承诺设备质保期高于招标文件要求，得1分；</p> <p>4、提供终生售后服务，质保期内质量问题免费维修，质保期外协商维修处理，得1分；</p> <p>5、货物质量问题处理与处理的响应时间，安排合理、有实质性承诺，得1分；</p>	
	<p>质量保证 (总分 5 分)</p>	<p>投标人提供投产品的质量及质量保证承诺情况（必须附相关资料），优秀得 5 分，一般得 3 分，不完善不得分。</p>	
	<p>售后服务体系 (总分5分)</p>	<p>投标人具有完善售后服务体系（含售后联系人员名单、电话等），优秀得5分，一般得3分，不完善不得分。</p>	

	其他  (总分5分)	1、投投标产品“技术参数要求 ”完全响应招标要求（附产品合格证、检测报告等相关资料），得 3 分，否则不得分；  2、对货物的包装、装卸、运输方案科学合理、细节详尽的得 2 分，否则不得分。	
--	------------------	---	--

## 七、授予合同

（一）开标结果：评标委员会完成评标后，向招标人提交经各评标委员会成员签字的评标报告，并按评标办法推荐中标候选人。

### （二）中标通知和合同授予

1. 中标通知书：评标结束评标委员会将评审报告送交招标人领导小组，招标人自收到评审报告之日起 3 个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标投标人，并发出中标通知书，

2. 签订合同：中标人按《中标通知书》规定的时间、地点与招标人签订投标货物采购合同, 双方签字盖章后生效。如有合理证据证明投标人在投标过程中承诺的内容不能实质响应的，招标人有权拒签合同。

3. 招标文件、澄清文件、投标文件等，均为签订合同的依据。

4. 中标人不遵守投标文件的要约、承诺，在接到中标通知书规定的时间内，借故拖延、拒签合同者，招标人即没收投标保证金，同时，招标人将取消该投标人的中标资格。

5. 合同签约后即为招标结束。

### 第三章 采购货物及要求

#### 一、采购货物一览表

序号	工程量清单名称	规格型号	单位	数量
1	合H59至庄六转集气管线	1、敷设 $\Phi 114 \times 5$ 环氧粉末集气管线	km	11.6
2	合H59至庄六转集油管线	1、敷设集油管线 $89 \times 5$ 黄夹克	km	10.6
3	合H59至庄六转供气管线	1、敷设供气管线工程 $L245N - \Phi 60 \times 5mm$ 环氧粉末	km	10.2
4	合H68至合H63输油管线40m桁跨1座	1、安装40m桁跨1座， 2、跨越 $89 \times 5$ 黄夹克管线敷设40m，	项	1
5	庄148输油点工程	<p>一、庄148迁移加热炉基础：新建及拆除：制作加热炉基础1座、<math>5m^3</math> 水箱基础1座、循环泵基础2座；</p> <p>二、庄148输油点临时系统：（一）集输系统（含管沟及防腐保温、管阀配件）：1、总机关撬出口至加热炉一次加热管网敷设安装 <math>7m+88m</math>；旧总机关临时管线 <math>16m</math>；污油回收装置至一次加热管线 <math>16m</math>；2、加热炉至2024年油气混输撬管网敷设 <math>118m</math>；高架罐至2024年油气混输撬进口管网敷设 <math>18m</math>；3、加热炉一次加热管网至缓冲罐敷设 <math>22m</math>；缓冲罐至2024年油气混输撬敷设 <math>19m</math>；4、2024年油气混输撬至加热炉二次加热管网敷设 <math>117m+3m</math>；2024年油气混输撬直接外输临时流程敷设 <math>16m</math>；5、加热炉至外输阀组管网敷设 <math>95m</math>；临时投运敷设 <math>11m</math> 管线；6、热网（高架罐接入）管网敷设 <math>86m</math>；7、安装集油收球加药一体化集成装置模块1套；8、外输阀组安装模块1套；9、无泄漏防爆污油回收装置2.0-I 安装模块1套；10、安装油气混输一体化集成装置模块1套；11、加热炉安装模块1套；</p> <p>三、庄148输油点临时系统（二）电气部分：1、变压器至2024年油气混输撬动力电缆敷设；2、变压器至集油收球撬敷设电缆；3、污油回收装置电气安装；4、安装投光灯塔2座；5、防雷接地；6、PLC 柜子电源；</p> <p>四、庄148输油点临时系统（三）仪表部分：1、2024年油气混输撬至数字化PLC柜；2、集油收球撬至PLC数字化柜敷设；3、污油回收装置配电箱至PLC数字化柜；4、安装点型可燃气体探测器 3台；5、外输阀组仪表安装；6、流量计布线；7、安装PLC IP45 控制机柜1台；8、安装黄绿接地线</p> <p>五、庄148输油点临时系统（四）结构部分：集油收球加药一体化集成装置基础1座、油气混输撬基础1座、污油回收装置基础1座、加热炉基础1座、PLC机柜基础1座；硬围挡 <math>85m</math>；</p> <p>六、庄148输油点临时系统（五）保护性拆除部分；</p>	项	1

6	乐H15平台临时系统	一、1、乐H27井场保护性拆除5具40m³ 高架储油罐；2、乐H20井场拆除3具40m³ 高架储油罐；办理二级动火票一次； 二、安装工作量：1、乐H20井场剩余3具40m³ 高架罐改造流程；2、乐乐H15平台安装：10具40m³ 高架罐基础制作；制作安装10具（新上2具）40m³ 高架储油罐；制安（新上）8井式总机关1座；总机关至高架罐焊接114*5黄夹克管线65m；安装井口放喷流程5套；安装井口至总机关无溶剂防腐Φ60*5管线455m；3、H16至乐H15平台管辖焊接114*5黄夹克管线290m（含管沟1.4m深）；	项	1
7	庄31增更换输油泵	一、保护性拆除：螺杆输油泵1台 二、新建部分：螺杆输油泵EHJ-DF20/400 37Kw 1台	项	1
8	庄53增压风机	一、保护性拆除： 1) 伴生气压缩机组1台（约6.8t）、L245N-Φ89×5mm环氧粉末管6m； 二、安装工作量 1、安装伴生气压缩机组1台（约6.8t）； 2、安装无泄漏防爆油污回收装置2.0-I 1套；	项	1
9	伴生气综合大队地埋罐	1、人工拆除硬化场地8m长*2m宽*0.2m厚、拆除渗水砖8m长*2m宽*0.3m厚（含基层）； 2、安装地埋生活污水20m³ 玻璃钢罐1具；	项	1
10	合H48平台（2025）	1、拆除3增式+2增式DN65来油撬装总机关1套（3.5t）； 2、安装DN100收球筒1套、Z41H-25 DN100闸阀3套（配法兰螺栓螺母垫片）； 3、安装撬装5增式总机关1座； 4、制作配电柜彩板房1座（3m宽*3.5m长*2.8m高）；	项	1
11	固平5扩井场	1、固平33-241井安装五型一井式抽油机1台； 2、安装抽油机护栏1套； 3、吊运五型一井式抽油机1台；	井场	1
12	宁298井场	1、宁298井安装五型一井式抽油机1台； 2、安装抽油机护栏1套；安装井口1套；敷设60*5环氧粉末管线58m 3、吊运五型一井式抽油机1台； 4、安装铺设4*6电缆78m。	井场	1
13	庄397井场	1、庄397井安装五型一井式抽油机1台； 2、安装抽油机护栏1套；安装井口1套；敷设60*5环氧粉末管线85m 3、吊运五型一井式抽油机1台； 4、安装铺设4*6电缆65m。	井场	1
14	乐220井场	1、安装投球器1台、敷设60*5环氧粉末管线90m、弯头DN50 6D 12个；管沟85m；铺设4*2.5电缆95m； 60*5环氧粉末管线独立连头2处；	井场	1
15	合H59平台	1、合H59-1井、合H59-2井、合H59-3井、合H59-4井、合H59-5井安装八型5井式抽油机5台； 2、铺设4*6电缆420m； 3、安装抽油机护栏5套。	井场	1

16	庄121-3井场	1、宁118-16拆除五型1井式抽油机1台，拆除抽油机护栏1套，抽油机配电柜1台、电机1台；吊运至井场外；	井场	1
17	庄121-3井场	1、宁116-20、宁115-19、宁115-18、宁117-18、宁117-17、宁118-16、宁307安装五型六井式抽油机7台； 2、安装抽油机护栏7套； 3、吊运五型一井式抽油机7台；	井场	1
18	固平32-27	1、保护性拆除固平31-31井的立式抽油机1台、固平31-261井的五型抽油机1台； 2、固平31-31井、固平31-261井安装五型抽油机2台； 安装抽油机护栏2套；抽油机配电柜安装2台；	井场	1
19	徐80-72井场	1、固平80-71、固平80-72拆除五型2井式抽油机2台，并吊运至井场外； 2、拆除抽油机护栏2套，并吊运至井场外； 3、拆除DN50投球器1套；	井场	1
20	徐80-72扩井场	1、固平80-71、固平80-72安装五型2井式抽油机2台（复产井2口）； 2、安装抽油机护栏3套； 3、吊运五型2井式抽油机2台；	井场	1
21	宁20-22井场	1、宁20-22井安装四型1井式抽油机1台； 2、安装抽油机护栏1套；安装配电柜1个；	井场	1
22	宁20-24井场	1、宁20-24井安装四型1井式抽油机1台； 2、安装抽油机护栏1套；安装配电柜1个；	井场	1
23	合H46平台	1、合H46-1、合H46-2、合H46-3、合H46-4安装六型4井式抽油机4台； 2、铺设4*6电缆360m、铺设4*2.5电缆48m； 3、安装抽油机护栏5套。	井场	1
24	固平33-20井场	1、安装DN50投球器1台、60*5环氧粉末管线65m； 2、铺设4*2.5电缆42m；	井场	1
25	固平16-60井场	1、固平16-60、徐16-25安装六型2井式抽油机2台； 2、铺设4*6电缆160m、铺设4*2.5电缆65m； 3、安装抽油机护栏2套。	井场	1
26	庄242-97井场	1、庄242-97井安装四型1井式抽油机1台， 2、安装抽油机护栏1套；安装配电柜1个；	井场	1
27	乐H15平台	1、乐H15-1、乐H15-2、乐H15-3、乐H15-4、乐H15-5、乐H15-6、乐H15-7、乐H15-8安装八型八井式抽油机8台； 2、铺设4*6电缆860m；电缆沟120m； 3、安装抽油机护栏8套。	井场	1
28	宁280井场	1、宁280井安装六型抽油机1台； 2、铺设YJV22-0.6/1KV 4×6电缆46m；人工开挖回填电缆沟46m； 3、安装抽油机护栏1套。	井场	1
29	庄121-3井场	1、宁307安装五型抽油机1台； 2、铺设YJV22-0.6/1KV 4×6电缆89m；人工开挖回填电缆沟89m； 3、安装抽油机护栏1套。	井场	1



30	固平29-18扩井场	1、庄395安装五型抽油机1台； 2、铺设YJV22-0.6/1KV 4×6电缆40m；人工开挖回填电缆沟40m； 3、安装抽油机护栏1套。	井场	1
31	庄164-53扩井场	1、固平122-191井安装五型抽油机1台； 2、铺设YJV22-0.6/1KV 4×6电缆70m；人工开挖回填电缆沟70m； 3、安装抽油机护栏1套。	井场	1
32	徐80-72井场	1、固平80-71、固平80-72安装五型抽油机2台； 2、铺设YJV22-0.6/1KV 4×6电缆221m；人工开挖回填电缆沟221m； 3、安装抽油机护栏1套。	井场	1
33	固74-70井场	1、固74-70安装五型抽油机1台； 2、铺设YJV22-0.6/1KV 4×6电缆70m，人工开挖回填电缆沟（铺砂盖砖）70m； 3、安装抽油机护栏1套。	井场	1
34	固平31-32井场	1、固平31-32井安装六型抽油机1台； 2、保护性拆除：长冲程立式抽油机1台及水泥基础；何家畔料库吊装六型抽油机1台至固平31-32井场	井场	1
35	固平120-22井场	1、固平117-22、固平120-22井保护性拆除五型抽油机2台，拆除2套五井式抽油机吊运至庄168井场，保护性拆除采油井口装置安装2口，保护性拆除污油回收池护栏1副，保护性拆除雨水收集池护栏1副，保护性拆除三井式注水阀组1座，安装DN65闸阀1套，制安投球器护栏1副，阀组护栏1座。	井场	1
36	固平5井场	1、庄168井场保护性拆除五型抽油机2台，保护性拆除六型抽油机1台吊运至固平5井场。固平5、固平6、徐76-19井安装CYJ5-2.5-18HY(SW)带护栏2台，CYJ6-2.5-18HY(SW)带护栏1台。	井场	1
37	固平29-18井场	保护性拆除固平29-18井CYJ6-2.5-18HY(SW)带护栏1台。保护性拆除采油井口装置安装1口，放置井场	井场	1
38	固平40-56井场	固平40-56井保护性拆除CYJ5-2.5-18HY(SW)带护栏1台。保护性拆除采油井口装置安装1口，放置井场	井场	1
39	庄一转零活	1、保护性拆除大门口侧面渗水砖（含基层）：57m长*（6m+1.2m）=410.4m <sup>2</sup> ；拆除损毁排水渠57m长；保护性拆除渗水砖，人工装卸用卡车转运作业区指定位置，运距1.5km；建筑垃圾57m长*（6m+1.2m）*0.3m=123.12m <sup>3</sup> 、水渠建筑垃圾57m长*（0.4m*3面）*0.3=20.52m <sup>3</sup> ，建筑垃圾挖沟机和卡车配合外运28km； 2、拆除位置铺设碎石处理：57m长*（6m+1.2m）*0.15m厚=61.56m <sup>3</sup> ，人工平整410.4m <sup>2</sup> ；	项	1

## 二、售前保障要求

1. 供应商提供产品货物清单、质量合格证明、材质证明、生产批号、性能检测报告；
2. 供货商将所投产品运送到采购人指定地点，承担货物包装、装卸、运输及运输过程发生的一切费用，并进行技术交底或培训；
3. 由采购单位、供货单位、监理单位共同对产品质量进行检查、验收，对于不合格产品采购人拒收，供货人无条件更换，供货期不予延期。

4. 供应商必须明确产品供货周期。

### 三、售后服务及质量保证要求

- 1、货物保质期至少为 12 个月，在质保期内出现的货物质量问题，供货人应及时进行更换和处理，质保期外的货物质量问题，可提供服务，费用双方协商确定。

## 第四章 投标文件格式

正本/副本

(项目名称)

---

# 投标文件

投标人（盖章）：

投标人地址：

法定代表人或授权代理人（签字或盖章）：

日 期：

## 第一部分 投标人资格证明文件

### 一、投标人资格声明函

（招标人名称）：

我（投标人全称）\_\_\_\_\_愿意对 \_\_\_\_\_（采购招标项目名称） 进行投标。并在此声明，提交的下列资料中所有关于投标人资格的文件材料、证明、陈述均是真实、准确的。如果发现此类文件材料、证明、陈述与事实不符，我方将承担由此而产生的一切后果。

特此声明！

投 标 人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

## 二、法定代表人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

经营期限： \_\_\_\_

姓名： 性别： 年龄： 职务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：（盖单位章）

年月 日

附：法定代表人身份证复印件正反面

### 三、法定代表人授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名，职务）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改本（项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：

代理人无转委托权。

投标人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

年月 日

附：委托代理人身份证复印件正反面

#### 四、投标人基本情况表

投标人名称				
营业执照 组织结构代码				
成立时间		员工总人数	人	
注册地址		注册资本（万元）		
法定代表人	姓名		联系电话	
联系方式	联系人		电话	
	传真		网址	
开户银行				
账号				
开户行行号				
开户行地址				
开户行电话				
经营范围				
备注				

备注： 后附投标人营业执照副本、基本账户开户许可证、产品生产许可证（如有）等资料

投 标 人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日



五、投标人近两年经营状况表

序号	使用 位名称	使用 项目名称	使用 数量	使用单位 联系人电话	备注

备注：后附合同扫描件。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

## 六、投标人信誉资料

序号	查询网站	信誉名称	查询结果	备注
1				
2				

备注：根据填表顺序，后附相关截图或报告。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字或盖章）：

日 期： 年 月 日

## 七、投标材料真实性保证承诺书

致：（招标人名称）

本人（）\_\_\_\_\_以（投标人名称）法定代表人的资格，郑重承诺：

本单位此次参加（项目名称）投标所提交的所有资料都是真实的。如有虚假，本单位愿意接受招标人作出的取消投标、中标资格及没收投标、履约保证金的决定。同时，愿意接受行政主管部门依法作出的其它处罚决定。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

注：本承诺书原件应装订在投标文件正本中，必须由法定代表人签字方可有效。

## 八、其他资料

1. 纳税人信用等级截图

2. 一般纳税人截图

3. 财务审计报告

## 第二部分 商务文件

### 一、投标函

致：（招标人名称）

1. 我方已详细阅读了\_\_\_\_\_（招标项目名称）\_\_\_\_\_招标文件的全部内容，愿意就本项目以人民币元（大写： ）总报价参加本次投标（详见报价一览表）。

2. 我方同意在本项目招标文件中规定的有效期内遵守本投标文件中的承诺且在此期限内均有约束力。

3. 我方承诺已具备《中华人民共和国政府采购法》中规定的参加采购活动的供应商应具备的全部条件。

4. 保证按招标文件要求提交全部内容的投标文件，所提供的产品质量均达到国家相关质量评定标准，并对所提供的产品质量负全责。

5. 我方完全理解不一定接受最低价格因素。

6. 投标文件有效期为30天

7. 如我方中标；

（1）承诺在中标通知书规定期限内与你签订合同，并承担招标文件（合同）规定的责任和义务。

（2）承诺承担货物运至现场过程所发生的一切费用和技术培训及售后服务等所有费用。

（3）同意提供按照贵方可能要求的与其投标有关的一切资格证明、数据或资料，并保证其真实性、合法性。

（4）承诺在后头期限内完成产品交付及相关售后服务等。

（5）（补充说明）。

投标人（单位公章）：

授权代表签字：

联系电话：            传真：

投标日期：    年    月    日

## 二、开标一览表

序号	材料名称	供货期	投标报价	备注
1				
合计	¥ 元（大写：元）增值税专票（普票）税率%。			

备注：

1. 供货期：招标文件有具体时间，填写具体时间，无具体时间根据合同要求；
2. 钢管除锈采用外抛丸除锈Sa2.5级；钢管外壁三PE防腐参照GB/T23257-2017 标准生产；外防腐管端100-110mm焊接预留，做防腐层坡口处理
3. 投标报价大小写不一致时，以大写为准，投标报价保留两位小数。

三、分项报价表

项目名称:

投标人: (盖章)

序号	货物名称	规格型号 技术参数	单位	数量	单价 (元)	合计 (元)	备注
1							
2							
3							
4							
	合计:						

注： 1、设备必须详细填写技术参数， 2、此表在不改变格式的情况下可扩展。

投 标 人 (盖章):

法定代表人或委托代理人 (签字):

日 期: 年 月 日



四、商务偏差表

序号	招标文件要求	投标文件内容	响应/偏离	备注

投 标 人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

## 五、其他资料（自拟）

• 第三部分 技术文件

一、投标货物的技术参数响应表

项目名称：

投标人名称（单位公章）：

序号	货物名称	招标文件要求 规格型号、技术参数	品牌	投标产品响应 规格型号、技术参数	品牌	备注
1						
2						
3						

备注：1. 供应商应对投标货物逐条列出；

2. 招标文件对货物规格型号、技术参数、品牌无要求的，此表对应栏应填写“无”，但必须注明投标产品规格型号、技术参数、品牌。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

## 二、投标产品技术参数偏离表

项目名称：

投标人名称（单位公章）：

序号	招标文件要求	投标文件响应	偏 离

**注：**1. 投标人递交的技术规格书中与招标文件的技术要求有不同时，应逐条列在技术偏离表中，否则将认为投标人接受招标文件的要求。

2. 此表在不改变表式的情况下可自行制作。

投 标 人（盖章）：

法定代表人或委托代理人（签字）：

日 期： 年 月 日

### 三、货物售后服务承诺书

（格式自拟）